

KATALOG

# BRITA PROFESSIONAL

PROIZVODA

[WWW.LDEMA.ME](http://WWW.LDEMA.ME)



Ibrahima Koristovića br.20  
Stari Aerodrom, Podgorica  
+38267147260  
+38267587206  
ldema.mne@gmail.com

***U nastavku Vam dostavljamo specifikacije i cijena BRITA sistema za filtraciju vode. Tretman vode sa BRITA aparatima se odnosi na smanjenje ili uklanjanje karbonatne tvrdoće vode, tj. filtraciju kamenca, jona teških metala, hloru, organskih i neorganskih čestica, kao i sitnih čestica veličine do 10 mikrona.***

***Prva ugradnja podrazumijeva ugradnju komplet aparata (glava, tijelo, mjerač), a nakon isteka kapaciteta filtera, vrši se zamjena samo tijela filtera, tj. kertridža, na postojeću glavu i mjerač.***

***Garancija na glavu aparata i mjerač protoka vode je godinu dana. Garancija na tijelo filtera, tj. zamjenski kertridž je do isteka kapaciteta.***



# Aparat namijenjen za mašine za pranje posuđa

## PURITY 1200 QUELL ST CJELOVIT SISTEM GLAVA SA EL. EKRANOM

- protok vode 13 067 litara pri karbonatnoj tvrdoći 10kh
- cjelovit sistem sa mjeračem
- Prečišćava vodu u četiri koraka:  
predfiltracija, eliminisanje karbonatne tvrdoće, filtracija sa aktivnim ugljem i fina filtracija.

**Cijena bez PDV-a: 854,00€**




**\*Cijena zamjenskog filtera nakon isteka kapaciteta (bez PDV-a): 257,00€**





## 1 Predfiltracija

Predfilter zadržava grube čestice kao što su rđa i pijesak.



## 2 Smanjenje karbonatne tvrdoće

Jonoizmjenjivačka smola smanjuje karbonatnu tvrdoću na željeni način, tj. uklanja kamenac i jone teških metala. Rezultat je smanjenje taloženja kamenca

## 3 Filtracija aktivnim ugljem

Aktivni ugalj uklanja hlor i druge čestice koje utiču na ukus i miris vode.

## 4 Fina filtracija

Sistem vlakana i mrežica zadržava mikročestice zaprljanja (do 7 mikrona)

## Optimalan kvalitet vode

Konstantan kvalitet vode u skladu sa svim vašim potrebama. Podešavanje filtera na željeni mod rada.

## Maksimalna sigurnost

Hermetički zatvoren filter sa mehaničkim sistemom rada za neprekidno funkcionisanje. Bez elektronike i trošenja struje.

## Jednostavna upotreba

Instalacija i rukovanje sa filterom lakše je i brže nego ikad.

Nezavisne Njemačke i svjetske institucije za sigurnost proizvoda u servisu hrane i pića su sertifikovale BRITA profesionalne filtere.



# Purity 1200 Quell ST Cjelovit sistem

## Purity 1200 Quell ST Cjelovit sistem

Tehnologija	filtracija aktivnim ugljem
Kapacitet	13 067l
Radni pritisak	6.9 bar
Temperatura vode	4 - 30 °C
Protok pri gubitku pritiska od 1 bar	350 l/h
Nominalni protok	120 l/h
Gubitak pritiska pri nom. protoku	0.32 bar
Dimenzije (W/D/H) sa glavom filtera	550 / 288 mm
Težina (suv/natopljen)	18 / 24 kg
Input/Output	G 1"   G 3/4"
Pozicija funkcionisanja	vertikalno i horizontalno



# Aparat namijenjen za mašine za pranje posuđa

## PURITY 1200 CLEAN CJELOVIT SISTEM GLAVA BEZ MJERAČA

- protok vode 13 067 litara pri karbonatnoj tvrdoći 10kh
- cjelovit sistem sa mjeračem
- Prečišćava vodu u četiri koraka:  
predfiltracija, eliminisanje karbonatne tvrdoće, filtracija sa aktivnim ugljem i fina filtracija.



Cijena bez PDV-a: 820,00€



MJERAČ PROTOKA VODE

Cijena bez PDV-a: 92,00€


\*Cijena zamjenskog filtera nakon isteka kapaciteta (bez PDV-a): 257,00€





## 1 Predfiltracija

Predfilter zadržava grube čestice kao što su rđa i pijesak.



## 2 Smanjenje karbonatne tvrdoće

Jonoizmjenjivačka smola smanjuje karbonatnu tvrdoću na željeni način, tj. uklanja kamenac i jone teških metala. Rezultat je smanjenje taloženja kamenca

## 3 Filtracija aktivnim ugljem

Aktivni ugalj uklanja hlor i druge čestice koje utiču na ukus i miris vode.

## 4 Fina filtracija

Sistem vlakana i mrežica zadržava mikročestice zaprljanja (do 7 mikrona)

## Optimalan kvalitet vode

Konstantan kvalitet vode u skladu sa svim vašim potrebama. Podešavanje filtera na željeni mod rada.

## Maksimalna sigurnost

Hermetički zatvoren filter sa mehaničkim sistemom rada za neprekidno funkcionisanje. Bez elektronike i trošenja struje.

## Jednostavna upotreba

Instalacija i rukovanje sa filterom lakše je i brže nego ikad.

Nezavisne Njemačke i svjetske institucije za sigurnost proizvoda u servisu hrane i pića su sertifikovale BRITA profesionalne filtere.



# Purity 1200 Clean Cjelovit sistem

## Purity 1200 Quell ST Cjelovit sistem

Tehnologija	filtracija aktivnim ugljem
Kapacitet	13 067l
Radni pritisak	6.9 bar
Temperatura vode	4 - 30 °C
Protok pri gubitku pritiska od 1 bar	850 l/h
Nominalni protok	300 l/h
Gubitak pritiska pri nom. protoku	0.45 bar
Dimenzije (W/D/H) sa glavom filtera	550 / 288 mm
Težina (suv/natopljen)	18 / 24 kg
Input/Output	G 1"   G 3/4"   4"
Pozicija funkcionisanja	vertikalno i horizontalno

